

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛ

полное наименование филиала

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Адрес места осуществления деятельности: 619000, РОССИЯ, Пермский край, Кудымкар г, Яковкина ул, д.8.

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

**Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования**

№ 44-04 от «09» января 2026 г.

Мною (нами), врачом по общей гигиене Округного (Коми-Пермского) филиала ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Пермском крае» Власовым Сергеем Владимировичем

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии и.о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Онылская основная общеобразовательная школа» Ефремовой Натальи Александровны

(должность, Ф.И.О.)

на основании предписания Коми-Пермского территориального отдела Управления Роспотребнадзора о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 10 от «19» января 2026 г., вх. № 34-ОФ от «19» января 2026 г.

(наименование, вх. № документа-основания, дата)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе филиала «Серебрянская основная общеобразовательная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Онылская основная общеобразовательная школа», по фактическому адресу: 619674, Пермский край, Гайнский район, п. Серебрянка, ул. Набережная, д. 24а.

(наименование объекта инспекции, адрес)

Цель обследования: установление соответствия (несоответствия) санитарным правилам и нормам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Обследование проведено: дата «20» января 2026 года.

При обследовании установлено:

На базе филиала «Серебрянская основная общеобразовательная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Онылская основная общеобразовательная школа» (далее – филиал «Серебрянская ООШ») по фактическому адресу: 619674, Пермский край, Гайнский район, п. Серебрянка, ул. Набережная, д. 24а в период летних каникул

планируется организация лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Организация) с общим количеством детей – 33 человека. Планируемый возраст детей от 7 до 15 лет.

Согласно представленного приказа администрации школы от 30.01.2026 г. № б/н режим работы Организации с 09-00 ч. до 15-00 ч. с 2-х разовым горячим питанием (завтрак, обед), без организации дневного сна. Согласно представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 3,5 часа при норме не более 4 часов, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя гимнастика, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное 2-х разовое питание детей, что соответствует требованиям п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом № б/н от 20.01.2026 г. занятия с использованием компьютерной техники не планируются. Использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

Филиал «Серебрянская ООШ» по фактическому адресу: 619674, Пермский край, Гайнский район, п. Серебрянка, ул. Набережная, д. 24а имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность за № 59.55.17.000.М.000154.03.23 от 03.03.2023г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В филиале «Серебрянская ООШ» созданы условия обеспечения доступности услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрены условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

Территория образовательной организации благоустроена, имеет наружное электрическое освещение, ограждена забором и озеленена, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона и зона отдыха.

В физкультурно-спортивной зоне оборудована площадка для подвижных игр. В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха. Согласно акту испытания спортивного, игрового оборудования в спортзале и на территории школы, выполненному комиссией МБОУ «Оныльская ООШ», от 19.01.2026г. спортивное и игровое оборудование исправно и пригодно к эксплуатации.

В хозяйственной зоне для сбора твердых коммунальных отходов оборудована площадка с твердым покрытием, контейнеры оснащены крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО осуществляет АО «Пермский региональный оператор ТКО» по договору № 407308 от 12.01.2026 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования на территории лежит стойкий снежный покров.

Здание филиала «Серебрянская ООШ» одноэтажное в деревянном исполнении 1960 года постройки. Согласно Акту технического осмотра зданий и сооружений, выполненному комиссией МБОУ «Оныльская ООШ», от 18.07.2023 г., здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Входы в здание Организации оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологического обследования сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 планируется выделить учебные кабинеты:

- в качестве игровых (отрядных) комнат – учебное помещение 3 класса (помещение № 29 по техническому паспорту), учебное помещение 1-2 класса (№ 28 по техническому паспорту);
- спортивный зал (№ 11 по техническому паспорту);
- помещения пищеблока и обеденный зал (№№: 12, 13, 16, по техническому паспорту);
- гардероб (№№: 33 по техническому паспорту);
- помещение для временной изоляции заболевшего ребенка (№ 43 по техническому паспорту).

Дополнительно имеются следующие помещения: кладовая спортивного инвентаря, санитарные узлы, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Расчетная наполняемость игровых комнат составляет 36 человек, исходя из норматива 2,5 м² на 1 человека, согласно требованиям раздела VI табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21):

- кабинет № 28 (по техническому паспорту) площадью 46,7 м² на 18 человек;
- кабинет № 29 (по техническому паспорту) площадью 46,5 м² на 18 человек.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в образовательном учреждении на базе филиала «Серебрянская ООШ» имеется спортивный зал. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем. В соответствии с актом визуального осмотра спортивного зала и оборудования в нем, спортивной площадки и установленного оборудования, выполненного комиссией МБОУ «Оныльская ООШ», от 19.01.2026 г., оборудование исправно.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования в учебных кабинетах установлена учебная мебель трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент санитарно-эпидемиологического обследования обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлов, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании филиала «Серебрянская ООШ» оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованы кабинеты с дверями без запоров. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее – 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца и электрополотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Все унитазы оборудованы сиденьями, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Медицинский кабинет в школе не предусмотрен. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования, в каждом помещении, предусмотренном для занятий с детьми, имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи, что не противоречит гигиеническим требованиям. Для временной изоляции заболевшего ребенка планируется использовать помещение № 43 по техническому паспорту, оборудованный умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды.

Медицинское обслуживание детей организовано на базе Серебрянского фельдшерско-акушерского пункта по договору с ГБУЗ ПК «Северная БКПО» № 47/21 от 11.01.2021г., ежегодно договор пролонгируется. Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ

ПК «Северная БКПО» № ЛО-59-02-002438 от 10 апреля 2020 года фактическому по адресу: 619674, Пермский край, Гайнский район, п. Серебрянка, ул. Больничная, д.16а.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, что соответствует требованиям п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещение для временной изоляции заболевшего ребенка – стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- спортивный зал – стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, окрашены масляной краской;
- санитарные узлы, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов – стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;
- пищеблок – стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Питание обучающихся организовано самостоятельно на собственной базе. Столовая расположена на первом этаже здания, имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов. Представлены договоры на поставку продуктов питания:

- №: 2 от 13.01.2026 г., № 19 от 10.08.2025 г. с ООО «Черновское ТПП»;
- № 22 от 01.09.2025 г. с ИП Гордеевой Е.А.

Обеденный зал имеет площадь 73,9 м², рассчитан на 40 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 1,8 м², при норме не менее 0,7 м², что соответствует требованиям раздела VI табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы – при входе в обеденный зал установлены 2 умывальные раковины: 1 раковина на 20 посадочных мест при норме не менее 1 раковина на 20 мест, что соответствует требованиям раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 .

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 2 электрополотенцами. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе пищеблока выделены следующие цеха: горячий цех, разделенный на зоны: раздаточная, зона приготовления холодных закусок, зона для работы с тестом, зона для хранения и нарезки хлеба; цех для работы с мясными и рыбными полуфабрикатами с зоной обработки яиц; цех для работы с овощными полуфабрикатами; помещение для холодильного оборудования, кладовые для сухих продуктов и овощей, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды.

В производственных помещениях пищеблока установлены моечные ванны и умывальные раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Горячее водоснабжение обеспечивается за счет установленного водонагревателя, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд и порционирования блюд установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования все технологическое и холодильное оборудование исправно, представлен Акт проверки теплового, технологического, холодильного оборудования, выполненный комиссией МБОУ «Онылская ООШ» от 19.01.2026 г., что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание филиала «Серебрянская ООШ» оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения по договору № 5 от 12.01.2026 г. с МКУ «Отдел ЖКХ». Холодной и горячей водой обеспечены санитарные узлы, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обеденный зал, помещения пищеблока, помещение для временной изоляции заболевшего ребенка, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Здание филиала «Серебрянская ООШ» оборудовано сетью внутренней канализации в герметичную емкость накопителя с последующим вывозом стоков из накопителя. Оказание услуг по очистке и вывозу ЖБО осуществляется по договору о проведении работ по вывозу жидких бытовых отходов № 18 от 22.05.2023 г. с частным лицом Поповским А.А., договор ежегодно пролонгируется.

Согласно Акту проверки герметичности емкости накопителя, выполненному комиссией МБОУ «Онылская ООШ» от 19.01.2026 г., емкость накопителя герметична.

Согласно Акту проверки канализации, выполненному комиссией МБОУ «Онылская ООШ» от 19.01.2026 г. система канализации находится в исправном состоянии.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования были отобраны пробы воды для питьевых нужд в моечной в зоне для мытья столовой посуды пищеблока МАОУ «Белоевская СОШ». Вода по микробиологическим показателям (E.coli, Enterococcus, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число(ОМЧ) при 37°C) соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21. (протокол испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермский) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №: 59-01-04/00103-26 от 26.01.2026 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE30)).

Питьевой режим организуется посредством стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Замена фильтров питьевого фонтанчика проводится согласно установленного ресурса, не реже 1 раза в год. Представлен Журнал по санитарной обработке питьевого фонтанчика.

Основные помещения филиала «Серебрянская ООШ» обеспечены боковым естественным освещением что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники со светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования проведены замеры уровня искусственной освещенности в кабинетах №№: 29, 28. Уровень искусственной освещенности в данных помещениях соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к искусственному освещению организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144, раздела V, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П7#34.26 от 30 января 2026 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30).

Отопление в здании филиала «Серебрянская ООШ» автономное (от собственной котельной, находящейся на балансе школы, вид используемого топлива – дрова). Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей (дерево), что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования проведены замеры параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в кабинетах №№: 29, 28. Параметры микроклимата в данных помещениях соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к параметрам микроклимата организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п. 98, раздела V таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П7#34.26 от 30 января 2026 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE30).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Здание филиала «Серебрянская ООШ» оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов. Помещения пищеблока оборудованы вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги, пыли (мучной): производственные ванны для мытья столовой посуды, кухонной посуды, производственные плиты, стол для работы с тестом) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось 14.12.2021 г. Согласно акту аэродинамических испытаний эффективности систем вентиляции в здании филиала «Серебрянская ООШ» № б/н от 14.12.2021 г., выданного ООО «Компания Вентстрой», система вентиляции работает удовлетворительно.

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря 5 человека, сотрудники пищеблока 3 человека, технический персонал 1 человек.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом общеобразовательного. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой.

В помещениях МБОУ «Онылская ООШ» насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № КД00188-Д/25 от 17.04.2025 г.

В процессе обследования были произведены: санитарно-эпидемиологические испытания (измерения): отбор проб воды на микробиологические показатели, измерения параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности.

(отбор проб, санитарно-эпидемиологические испытания, измерения)

К акту прилагаются: –

Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

Врач по общей гигиене

Должность представителя ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



подпись

С.В. Власов

Ф.И.О.

С протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

Директор

Руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем юридического лица, ИП

Е.Н. Ефремова

подпись

Ф.И.О

дата